

---

# KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA PODŁOGI Z PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : 09-400 PŁOCK ŁUKASIEWICZA 11  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Naprawa podłogi</b>			
1	KNNR 3 d.10807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup> 11.85*23.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.438</b>
2	d.1 wycena indywidualna	Wypełnienie szczelin - wypełniacz Blanchon 281.438	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.438</b>
3	NNRNKB d.1202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży gruntem NOVOFLOOR P10 281.438	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.438</b>
4	NNRNKB d.1202 1135-04	Lakierowanie posadzek - dwukrotne - Lakier podkładowy NOVOFLOOR P-13 281.438	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.438</b>
5	NNRNKB d.1202 1135-04	Lakierowanie posadzek - dwukrotne - Lakier do parkietu NOVOFLOOR P-64W 281.438	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.438</b>
6	d.1 wycena indywidualna	Lakierowanie posadzek - dwukrotne malowanie linii boisk NOVOFLOOR P69 18.10*2+9*5+17+5.5*4+12.8*2+11.5*2+23.5*2	m m	215.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.800</b>
7	NNRNKB d.1202 1135-04	Lakierowanie posadzek - dwukrotne - Lakier nawierzchniowy NOVOFLOOR P66W 18.10*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		<b>Naprawa podłogi</b>						
1	KNNR 3 d.1 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>  obmiar = 11.85*23.75 = 281.438 m <sup>2</sup>  -- R -- robocizna' 0.36r-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	101.3177	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
2	wycena indywidualna	Wypełnienie szczelin - wypełniacz Blanchon obmiar = 281.438 m <sup>2</sup>  -- R -- robocizna* 0.15r-g/m <sup>2</sup> -- M -- Wypełniacz Blanchon 0.25kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	42.2157	0,00	0,00		
2*			kg	70.3595	0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
3	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży gruntem NOVOF- LOOR P10 obmiar = 281.438 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0.06r-g/m <sup>2</sup> -- M -- Grunt jednokomponentowy NOVOFLOOR P10 0.2kg/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S -- wyciąg 0.0002m-g/m <sup>2</sup> środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	16.8863	0,00	0,00		
2*			kg	56.2876	0,00		0,00	
3*			%	1.5000	0,00		0,00	
4*			m-g	0.0563	0,00			0,00
5*			m-g	0.0844	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NNRNKB 202 d.1 1135-04	Lakierowanie posadzek - dwukrotnie - Lakier podkładowy NOVOFLOOR P-13 obmiar = 281.438 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0.4*1*2/3=0.266667r-g/m <sup>2</sup> -- M -- lakier podkładowy wodny NOVOFLOOR P13 0.13*1*2/3=0.086667dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S -- wyciąg 0.0003*1*2/3=0.0002m-g/m <sup>2</sup> środek transportowy 0.0006*1*2/3=0.0004m-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	75.0502	0,00	0,00		
2*			dm <sup>3</sup>	24.3914	0,00		0,00	
3*			%	1.5000	0,00		0,00	
4*			m-g	0.0563	0,00			0,00
5*			m-g	0.1126	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn	R	M	S
5	NNRNKB 202 d.11135-04	Lakierowanie posadzek - dwukrotne - Lakier do parkietu NOVOFLOOR P-64W obmiar = 281.438 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna $0.4*1*2/3=0.266667r-g/m^2$ -- M -- lakier do parkietu NOVOFLOOR P64W $0.12*1*2/3=0.08dm^3/m^2$ materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S -- wyciąg $0.0003*1*2/3=0.0002m-g/m^2$ środek transportowy $0.0006*1*2/3=0.0004m-g/m^2$	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	75.0502	0,00	0,00		
2*			dm <sup>3</sup>	22.5150	0,00		0,00	
3*			%	1.5000	0,00		0,00	
4*			m-g	0.0563	0,00			0,00
5*			m-g	0.1126	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
6	wycena indywidualna	Lakierowanie posadzek - dwukrotne malowanie linii boisk NOVOFLOOR P69 obmiar = 18.10*2+9*5+17+5.5*4+12.8*2+11.5*2+23.5*2 = 215.800 m -- R -- robocizna 0.4r-g/m -- M -- NOVOFLOOR P69 0.1dm <sup>3</sup> /m materiały pomocnicze 1.5/100=0.015[8600] -- S -- wyciąg 0.0003m-g/m środek transportowy 0.0006m-g/m	m					
1*			r-g	86.3200	0,00	0,00		
2*			dm <sup>3</sup>	21.5800	0,00		0,00	
3*			860 0	0.0150	0,00		0,00	
4*			m-g	0.0647	0,00			0,00
5*			m-g	0.1295	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
7	NNRNKB 202 d.11135-04	Lakierowanie posadzek - dwukrotne - Lakier nawierzchniowy NOVOFLOOR P66W obmiar = 18.10*9 = 162.900 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna $0.4*1*2/3=0.266667r-g/m^2$ -- M -- lakier NOVOFLOOR P66W $0.35*1*2/3=0.233333dm^3/m^2$ materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S -- wyciąg $0.0003*1*2/3=0.0002m-g/m^2$ środek transportowy $0.0006*1*2/3=0.0004m-g/m^2$	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	43.4401	0,00	0,00		
2*			dm <sup>3</sup>	38.0099	0,00		0,00	
3*			%	1.5000	0,00		0,00	
4*			m-g	0.0326	0,00			0,00
5*			m-g	0.0652	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M)				
RAZEM				
VAT [V] 23% od $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$				
RAZEM				
				<b>OGÓLEM</b>

Słownie: zero i 00/100 zł